




Hydro Bard



ÜRÜN KATALOĞU

Hidrolik Tork Ekipmanlarında
Yeni Bir Soluk

www.hydrobard.com.tr




Hydro Bard

Hidrolik Somun Kesiciler



Hidrolik Somun Kesici, sıkışmış ve korozyona uğramış somunlarının çıkarılmasında hızlı, güvenilir ve etkili bir çözüm sunan, hidrolik olarak çalıştırılan bir kesme aletidir.

Ölçüler Dimension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HSP1319	40	125	7	19	28
HSP1924	54	153	10	26	40
HSP2432	64	180	13	29	51
HSP3241	74	212	17	36	66
HSP4150	94	246	21	45	74
HSP5060	106	306	23	54	90
HSP6075	156	378	26	72	110
HSP7590	186	455	30	95	127
HSP90105	210	563	33	105	147



- Çalışma basıncı 700 bar
- Kapasite aralığı 5-140 ton
- Somun ölçü aralığı 10-105mm / M6-M72
- El pompası / güç üniteleri ile kullanılır.
- Plastik taşıma çantası ile teslim edilir.




Hydro Bard

Hidrolik Somun



-Hydro Bard bünyesinde çeşitli ölçülerde hidrolik somunlar üretmektedir. M24 - M200 aralığında farklı ölçüler mevcuttur. Hidrolik somun, büyük çaplı cıvataların yüksek ve hassas ön yüklere gerilmesini sağlayan kendi dahili hidrolik krikosunu içerir.



Özellikler

- Somun tipine bağlı olarak 500 - 2500 bar (21,750 - 36,250 ps) çalışma basıncında maksimum yük üretilir.
- Talebe göre her türlü dış formu işlenebilir.
 - Somunlar, müşterilerin mevcut somunlarıyla aynı yükleri karşılayacak ve geliştirecek şekilde tasarlanabilir.
 - Faaliyet sıcaklığı -20°C ila +80°C.
- Sıcaklık contalarıyla sınırlandırılmıştır.



Hydro Bard

Kapı Açma Ekipmanı KAM700



Güçlü

-Yüksek mukavemetli, çoklu kilitli içe açılır kapılarda kullanıma uygun.

Son derece hızlı ve sessiz çalışma

-Patlayıcılar kadar hızlı, kapıyı saniyeler içinde açar.

-Uzun döküntüler olmadan çalışır.-Akülü 700bar hidrolik pompa ile çalışır.

Tekrarlanan kullanım mümkün

-Kesintisiz işlem kabiliyetine sahiptir.

Kompakt boyutlara sahip hafif

-Tek kişi tarafından taşıma, kurulum ve çalıştırma; insan gücünden tasarruf sağlar.

-Sıkıştırmak için kapı açıcısındaki basma düğmesi kolaylık sağlar.

Pratik sırt çantasında pompa

-Sırt çantasının anında serbest bırakılması için hızlı açılan tokalar.

Uzaktan Çalıştırma

-Kapı açıcıyı uzaktan hızlı bir şekilde çalıştırmak ve serbest bırakmak için idealdir.

-Operatör güvenliğini artırır.

-2 metrelik hortum sayesinde uzaktan kontrol sağlar.

-Uzaktan kumanda ile 30m. menzilden açma yeteneği sağlar.



Hidrolik Manifold

Hidrolik manifold, hidrolik sistemlerde akışkanın yönlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan bir dağıtıcıdır.



Havalı Ağır Lokma

Havalı ağır lokma, basınçlı hava ile çalışan ve yüksek tork uygulayabilen bir anahtardır. Büyük vidaları sıkmak veya gevşetmek için endüstriyel kullanımlarda tercih edilir.



Kıvılcım Çıkartmaz Lokma

Patlayıcı ve yanıcı ortamlarda güvenli kullanım için özel bakır alaşımından üretilmiştir. Kıvılcım oluşturmaz, korozyona dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.



Yüksek Basınç Bağlantı Elemanları

Yüksek basınç bağlantı elemanları, yüksek basınç altında sızdırmaz bir bağlantı sağlamak için hidrolik veya pnömatik sistemlerde kullanılan parçalardır.



İğne Vana

İğne vana, akışkanın debisini hassas bir şekilde ayarlamak için kullanılan bir vana türüdür. Akışkanın miktarını küçük ayarlarla kontrol eder.



Back-up Wrenches

Yedek anahtarlar, bir civata veya somunu sabit tutarak diğer ucun sıkılmasını veya gevşetilmesini sağlayan araçlardır.



